

FACTOR A-G® ANTIACIDO



COMPRIMIDOS MASTICABLES
SUSPENSION

GEL DE HIDROXIDO DE ALUMINIO DESECADO
HIDROXIDO DE MAGNESIO
SIMETICONA

Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Fórmulas

Comprimidos masticables: cada comprimido masticable contiene: gel de hidróxido de aluminio desecado 500 mg, hidróxido de magnesio 500 mg, simeticona 250 mg. Excipientes: povidona 20 mg, ciclamato de sodio 8 mg, sorbitol 757 mg, sabor dulce de leche 30 mg, estearato de magnesio 35 mg.

Suspensión: cada 100 ml contienen: gel de hidróxido de aluminio desecado 10 g, hidróxido de magnesio 10 g, emulsión de simeticona 20 % 7,5 ml. Excipientes: ciclamato de sodio 0,15 g, sorbitol sol 15 g, metilparabeno 0,12 g, propilparabeno 0,030 g, sorbato de potasio 0,10 g, clorhexidina gluconato 0,025 g, esencia de dulce de leche 0,50 g, agua purificada c.s.

Acción terapéutica: antiácido - antigas.

Posología

Comprimidos masticables: 1-2 comprimidos una hora luego de las principales comidas, y al acostarse. Esta posología podrá modificarse de acuerdo con el criterio médico.

Suspensión: 1-2 cucharadas de las de té (5-10 ml) después de las principales comidas y al acostarse.

Precauciones y advertencias: emplear con precaución en los pacientes con insuficiencia renal por la posibilidad que en estos casos el hidróxido de magnesio, así como otras sales de magnesio, pueda causar depresión del sistema nervioso central.

El hidróxido de aluminio puede causar deficiencia de fósforo en pacientes con dietas pobres en fósforo, por formación de fosfato de aluminio insoluble.

No suministrar en pacientes que reciben tetraciclinas.

Contraindicaciones: insuficiencia renal severa. Hipermagnesemia, Alcalosis.

Antagonismos y antidotismos: no posee

Efectos colaterales: con el uso de dosis elevadas puede presentarse diarrea que cede al disminuir la dosis.

Presentación

FACTOR A-G® ANTIACIDO comprimidos masticables: envases conteniendo 30 comprimidos.

FACTOR A-G® ANTIACIDO suspensión: frascos de 240 ml.

Forma de conservación: conservar a temperatura y humedad ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fecha de última revisión: Julio 2007

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici - Farmacéutico.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud
Certificado N° 28.596.

Laboratorios CASASCO S.A.I.C
Boyacá 237 - Buenos Aires - Tel: (5411) 4633-3838
Contacto Comercial: info@casasco.com.ar